

# SONDERAUSGABE

MAI

03.05. – 04.06.2024



**Bitset 39-teilig  
inkl. Bitschraubendreher,  
Knarre und Stecknüsse**

- 1/4" Vollstahl-Mini-Knarre: 87 mm
- 1/4" Bit-Handhalter, Kraftform Plus: 78 mm
- Werkzeugschaft für Steckschlüsseinsätze mit Kugel für handbetätigte Einsätze: Außen-Vierkant, Außen-Sechskant: 1 x 1/4", 25 mm
- 1/4" Rapidaptor Universalhalter: 50 mm
- 1/4" Steckschlüsseinsatz mit Außen-Sechskant: SW 5,5/6/7/8/10/12/13, 23 mm
- Bits für Schlitz: 1,0 x 5,5, 25 mm
- Bits für Phillips: 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 25 mm
- Bits für Pozidriv: 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3, 25 mm
- Bits für Torx®: T10/T15/T20/T25/T30/T40, 25 mm
- Bits für Torx®-TH (mit Bohrung): T10H/T15H/T20H/T25H/T30H, 25 mm
- Bits für Innen-Sechskant: SW 3/4/5/6/8, 25 mm



**49,80 €** /Set

Bestell-Nr. 80 024 75

## Kraftform Kompakt Set Wartung W 1, 35-teilig

- 1/4" Zyklop Speed Knarre, 152 mm
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant:  
SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13, 23 mm
- 1/4" Verlängerung mit Schnelldrehhülse: 75 mm
- 1/4" Bits Pozidriv: PZ1/PZ2, 25 mm
- 1/4" Bits Innen-Sechskant: SW 3/4/5/6, 25 mm
- 1/4" Bits Torx®: T25, 25 mm
- Bithalter 6,35 mm (1/4"), 50 mm
- Bit-Adapter: 1/4" Vierkant x 1/4" Sechskant, 37 mm
- VDE Handhalter  
für 9 mm Sechskant Wechselklingen, 98 mm
- VDE Wechselklingen, 9 mm Sechskant:
  - Schlitz: 0,4 x 2,5/0,6 x 3,5/0,8 x 4,0/1,0 x 5,5, 154 mm
  - Phillips: PH1/PH2, 154 mm
  - Pozidriv: PZ1/PZ2, 154 mm
  - Torx®: T10/T15/T20/T25, 154 mm
- VDE Spannungsprüfer: 0,5 x 3,0 x 70 mm
- Schraubkralle: 4,5 - 6,0, 41 mm
- Doppelpaullschlüssel: SW 10 x 13, 167 mm

**1** **81,50 €**/Set  
Bestell-Nr. 80 849 60

## Winkelschlüsselsatz, 9-teilig

- Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- SW (mm): 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
- BlackLaser Oberfläche
- Inkl. Halterung für Wandmontage oder zum aufstellen
- Magnetisiergerät

**2** **38,30 €**/Set  
Bestell-Nr. 80 237 32

## Steckschlüsselsatz 3/8" Zyklop Comfort, 16-teilig

- 3/8" Zyklop Comfort Umschaltknarre, 230 mm
- 3/8" Impaktor Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant:  
SW 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24
- 3/8" Verlängerung, 152,4 mm

**3** **93,50 €**/Set  
Bestell-Nr. 80 237 28



## Drehmomentschlüssel-Set 1/4" Safe-Torque A1 SHK, 20-teilig,

- 1/4" Drehmomentschlüssel, umschaltbar, 2-12 Nm, 244 mm
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-Sechskant: SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Torx®, mit Haltefunktion: T15/T20/T25/T30
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-Sechskant, mit Haltefunktion: SW 3/4/5/6/8
- 1/4" Verlängerung mit Schnelldrehhülse, 75 mm

**4** **225,90 €**/Set  
Bestell-Nr. 80 237 37

## Drehmomentschlüssel-Set für Wärmepumpen/ Klimaanlage, 4-teilig


- Drehmomentschlüssel für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14 x 18 mm, 10-100 Nm, 395 mm
- Selbstjustierende Einsteck-Maulschlüssel 14 x 18 mm: - SW 16-19/19-24/24-32 mm

**5** **239,90 €**/Set  
Bestell-Nr. 80 237 39

## Drehmomentschraubendreher 1/4" Kraftform Safe-Torque Speed, 16-teilig

- Mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten: 2,0-6,0 Nm
- PH, Länge (mm): PH2, 89
- Torx®-TH (mit Bohrung), Länge (mm): T10H/T15H/T20H/T25H/T30H, 89
- Torx®-IP (Plus), Länge (mm): 10IP/15IP/20IP/25IP/30IP, 89
- Innen-Sechskant, Länge (mm): SW 3/4/5/6, 89

**6** **83,00 €**/Set  
Bestell-Nr. 80 237 31



## Fahrrad-Set mit Kettennieter 1/4", Werkstatt-Set, 20 teilig

- Zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten, auch geeignet für Single-Speed Fahrradketten, bis 12-fach
- 1/4" Bit-Umschaltknarre Zyklus Mini: 87 mm
- 1/4" Bit-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, magnetisch: 119 mm
- PH, Länge (mm): PH1/PH2, 89
- Torx®, Länge (mm): T10/T25, 89
- Innen-Sechskant, Länge (mm): SW 5/8, 25
- Innen-Sechskant, Länge (mm): SW 2/2,5/3/4/5/6, 89
- Kettenverschlussgliedzange 167 mm
- Kettenfixierhaken
- Kettennieter
- 3 x Ersatz-Nietstift für Kettennieter

**1** **62,00 €** /Set  
Bestell-Nr. 80 237 33

## Bitschraubendreher-Set 1/4" Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion, 15-teilig

- Einhand-Zwirbel-Funktion, geriner Rückholwinkel von 10° und Richtungsumschaltung
- 1/4" Bitschraubendreher mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter, magnetisch: 123,5 mm
- SL, Länge (mm): 5,5 x 1,0, 89
- PH, Länge (mm): PH1/PH2/PH3, 89
- PZ, Länge (mm): PZ1/PZ2/PZ3, 89
- Torx®, Länge (mm): T10/T15/T20/T25, 89
- Innen-Sechskant, Länge (mm): SW 3/4/5, 89
- Inkl. Textil-Box

**2** **46,20 €** /Set  
Bestell-Nr. 80 237 30

## Werkzeug-Set für Photovoltaik Montage, 7-teilig

- 1/4" Drehmomentschraubendreher Pistole mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 3,0-6,0 Nm
- 1/2" Steckschlüsseinsatz mit Ausschnitt, Außen-Sechskant, Länge (mm): SW 17, 76
- 1/4" Bithalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, magnetisch, max. Drehmoment (Nm): 10
- Adapter: 1/4" Sechskant x 1/2" Vierkant
- Ringmaulschlüssel: SW 17 mm
- 2 x Montagewerkzeug für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
- Inkl. Textil-Box

**3** **166,90 €** /Set  
Bestell-Nr. 80 237 34

